

## **M Ä Ä R U S**

**Võru**

**12.12.2007 nr 34**

### **Võru valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja §22 lg 1 p 36<sup>5</sup> ning jäätmeseaduse § 71 ning pakendiseaduse § 15 lg 1 alusel.

Võru Vallavolikogu

m ä ä r a b :

1. Kinnitada Võru valla jäätmehoolduseeskiri.
2. Määrus jõustub 01.01.2008.a.

Priit Süüden  
Volikogu esimees

## **VÕRU VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI**

### **I. Üldsätted**

**1.** Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Võru vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

**2.** Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Võru valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele.

**3.** Jäätmehoolduse arendamist Võru vallas korraldab ning kontrollib Võru Vallavalitsus. Võru Vallavalitsus korraldab jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmekäitluse üle järgmiselt:

3.1 nõustab valla elanikke ja levitab jäätmeteavet;

3.2 korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses;

3.3 kontrollib jäätmete käitlemist, sh liigiti kogumist elamumaa sihtotstarbega kinnistutel;

3.4 teostab kontrolli valla territooriumi prahistamise üle ja korraldab prahistatud alade korrastamist;

3.5 kontrollib jäätmekäitluslepingute olemasolu ja jäätmekäitlustoiminguid elamumaa sihtotstarbega kinnistutel;

3.6 teostab järelevalvet jäätmehoolduseeskirja täitmise üle ning menetleb väärtegusid;

3.7 teostab järelevalvet suletud prügilate järelehooldusperioodil.

**4.** Vallavalitsus teavitab liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalustest Võru valla kodulehel.

### **II. Mõisted**

**5.** Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:

5.1 jäätmed on mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;

5.2 ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe jäätmeseaduse § 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;

5.3 bioloogiliselt ohtlikud jäätmed on tervishoiu- ning veterinaarteenuse osutamise käigus ning meditsiini- ja veterinaararvete kokkupuutel patsiendi kehavedelikega tekkinud jäätmed, samuti loomsed jäätmed;

5.4 tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;

5.5 püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi;

5.6 biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed nagu toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber ja papp;

5.7 olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed;

5.8 aia- ja pargijäätmed on aedade, haljasalade sh kalmistu hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed, oksad jne;

5.9 suurjäätmed on näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid. Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi, sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid ja alates 2005. a. augustist elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid;

5.10 jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;

- 5.11 jäätmetekitaja on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;
- 5.12 jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus;
- 5.13 jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;
- 5.14 jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine;
- 5.15 jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks;
- 5.16 jäätmealane nõustamine on jäätmehooldust toetav tegevus, kus sihtgruppidele antakse nõu, teavet ja selgitusi selleks, et kasvaks üldine jäätmehoolduse tase;
- 5.17 jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;
- 5.18 jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;
- 5.19 jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming (ladestamine);
- 5.20 jäätmekäitlusleping on jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitav kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;
- 5.21 korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse konkursi korras valitud ettevõtja poolt;
- 5.22 pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorratoodet ;
- 5.23 pakendijäätmed on pakenditest tekkivad jäätmed;
- 5.24 pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa, sh postimüügiga tegelev pakendiettevõtja (lähtudes pakendiseaduse § 20-st);
- 5.25 taaskasutusorganisatsioon on mittetulundusühingute seaduse alusel pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud mittetulundusühing;
- 5.26 tootja on jäätmeseaduse tähenduses isik, kes: valmistab ja müüb tooteid oma kaubamärgi või -nimetuse all, või tegeleb teiste poolt valmistatud toodete edasimüügiga sõltumata müügiviisist või veab sisse tooteid Eestisse nende turustamise või edasimüümise eesmärgil. Tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdüd või sisseveetud probleemtoodetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist.
- 5.27 probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäära risustamist. Probleemtoodete hulka kuuluvad: patareid ja akud; PCB-sid sisaldavad seadmed sh trafod, kondensaatorid; mootorsõidukid ja nende osad; elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad, vanarehvid.
- 5.28 Jäätmejaam – suletud territooriumiga, kogumismahutitega varustatud ning administreeritud rajatis taaskasutatavate, ohtlike ning tootjavastutusele kuuluvate jäätmete vastuvõtmiseks ning käitlemisele toimetamiseks.
- 5.29 kompostimine – biolagunevate jäätmete looduslik lagundamine maapinnal, kompostimisväljakul või kompostriis mullaviljakuse parandamise eesmärgil.
- 5.30 kogumisring – vallavalitsuse poolt korraldatud ohtlike jäätmete ja/või suurjäätmete ja/või elektroonikaromude kogumine kindlaks määratud ajal ja kohas.

### **III. Jäätmehoolduse üldnõuded**

6. Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas. Prügilasse võib ladestada vaid neid jäätmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt võimalik või mõnel muul põhjusel õigustatud.

7. Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures ulatuses, tuleb eelistatult jäätmeid sortida ja koguda liigiti. Lisa 3

8. Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust hoonestusõiguse alusel kasutataval maal korraldab hoonestusõigust omav isik. Jäätmekäitlust ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal korraldab ehitise omanik või ehitise haldaja.

9. Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise erinevatel etappidel korraldab jäätmevaldaja.

10. Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt eeskirjaga ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.

11. Jäätmevaldaja peab igas tegevuses vältima ohtlike jäätmete segunemist või segamist omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega.

12. Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes või lõkkes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu, kiletamata paberit või pappi ning raskesti kompostitavaid taimseid jäätmeid nagu näiteks oksad. Nimetatud jäätmete avapõletamisel peab jälgima tuleohutusnõudeid ning tuleb jälgida, et põlemisel tekkiv suits ei suunduks hoonestuspiirkonda.

13. Jäätmete kogumisel, sorteerimisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi mahutitesse või selleks ettenähtud kohtadesse.

14. Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja mahutite säilivus ning hoiukoha korrasolek, võimalus jäätmete hilisemaks töötlemiseks või taaskasutamiseks.

15. Ladestatavad jäätmed kõrvaldatakse selleks ettenähtud ja tehniliselt varustatud kohas.

16. Jäätmekäitlusettevõtte tegevus peab olema suunatud jäätmete vähendamisele, nende taaskasutamisele või kahjutustamisele.

#### **IV. Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused jäätmekäitlusel**

17. Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks. Ta peab eelistatult jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma need üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele eeskirjaga määratud korras.

18. Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba ja kel ei ole registreeringus märgitud jäätmeveo piirkonnana Võru maakonda. Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba ei vajata, peab jäätmeid üleandev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on selleks asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid.

19. Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas mahus jäätmemahuteid või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele.

20. Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, või selleks määratud kohta, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse. Kortere lamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib jäätmemahuteid paigutada väljapoole oma kinnistut ainult vallavalitsuse loal ja tingimustel.

21. Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

**22.** Mahutid peavad olema terved ja puhtad. Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende jäätmete valdaja kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.

**23.** Jäätmete valdajana on elanike ülesanne tekkivate jäätmete hulga vähendamine kättesaadavate vahenditega ja nad on kohustatud käitlema jäätmeid või andma need üle eeskirjaga määratud korras.

**24.** Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja juriidilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma ettevõtete töötajaid vallas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning eeskirja nõuetest.

**25.** Avalike ürituste paigad varustab kogumismahutitega ürituse korraldaja, kes vastutab ürituse käigus tekkinud jäätmete liigiti kogumise ja nõuetekohase käitlemise eest.

## **V. Jäätmete kogumine**

**26.** Jäätmete liigiti kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, välja arvatud korraldatud jäätmeveo korral.

**27.** Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud mahutitesse. Suurjäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada mahutisse, võib paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 10 päeva jooksul. Vallavalitsus korraldab vastavalt vajadusele suurjäätmete kogumisringe.

**28.** Olmejäätmete mahutisse ei või panna:

28.1 tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;

28.2 vedelaid jäätmeid;

28.3 ohtlikke jäätmeid, sh bioloogiliselt ohtlikke jäätmeid;

28.4 käimlajäätmeid;

28.5 kogumiskaevude setteid;

28.6 erikäitlust vajavaid jäätmeid (probleemtoodete jäätmed);

28.7 aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;

28.8 aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;

28.9 taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud (pakendid, paber, kartong, ohtlikud jäätmed)

28.10 ehitus- ja lammutusjäätmeid.

28.11 Aia- ja haljastujäätmed

**29.** Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui need vastavad jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.

**30.** Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.

**31.** Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse:

31.1 elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korterühistutes, ridaelamutes, korterelamutes jne)

vanapaberit ja pappi, kui kinnistul on vähemalt 8 korterit ning kui elamul ei ole ahjukütet või puidukatelt. Korteriühistud või –elamud võivad soovi korral kasutada ka ühist mahutit.

31.2 mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel vanapaberit ja pappi, kui seda tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg nädalas.

31.3 Teisi taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda eraldi vastavalt eeskirja lisale 3 või kui vallas on loodud nende üleandmiseks kogumiskohad.

- 32.** Biolagunevad jäätmed tuleb soovitatavalt väikeelamute puhul kompostida oma kinnistul.
- 33.** Elektri- ja elektroonikatoodete romud, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid, tuleb üle anda selleks Tootja poolt loodud kogumispunkti Võru jäätmejaamas. Valla elanikelt kogutakse 1-2 korda aastas toimuvate kogumisringidega kuni valla kogumispunktide valmimiseni.
- 34.** Romusõidukite kogumine ja vanade autorehvide üle andmine on tootjal korraldatud rehviettevõtete juures loodud kogumispunktides või Võru jäätmejaamas. Valla elanikelt kogutakse vanarehve 1-2 korda aastas toimuvate kogumisringidega.
- 35.** Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna kogumispunktides ainult selleks ettenähtud mahutitesse. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende kogumise ja veo erinevatel etappidel teiste jäätmeliikidega ühte kallata.
- 36. Ohtlike jäätmete kogumine. Lisa 3**
- 36.1** Ohtlikud jäätmed, sh bioloogiliselt ohtlikud jäätmed, tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja üle anda Võru jäätmejaama kuni valla kogumispunktide valmimiseni.
- 36.2** Kodumajapidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumiseks korraldab vallavalitsus ka kogumisringi.
- 36.3** Juriidilised isikud korraldavad ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kogumismahutite paigaldamise ise. Juriidiline isik peab ohtlikud jäätmed üle andma vastavat litsentsi omavale isikule.

## **VI. Pakendite ja pakendijäätmete kogumine**

- 37.** Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle pakendiorganisatsiooni kogumisvõrgustiku kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele. Lisa 3
- 38.** Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende volitusel akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon.
- 39.** Pakendiettevõtja võtab tasuta tagasi müüdud kauba müügipakendid või -pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses asuvas teises müügikohas müügikoha kinnistu või selle teenindusmaa piires, teavitades sellest võimalusest müügikohas nähtavale kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.
- 40.** Juhul, kui pakendiettevõtjal ei ole mingil põhjusel võimalik korraldada pakendite ja pakendijäätmete vastuvõtmist oma kinnistu või teenindusmaa piires, võib nende, va tagatisrahaga pakendid, vastuvõtmise erandina korraldada kinnistu või teenindusmaa vahetus naabruses vallavalitsuse loal ja tingimustel.
- 41.** Tarbija paremaks teenindamiseks rajab taaskasutusorganisatsioon pakendite ja pakendijäätmete, väljaarvatud tagatisrahaga pakendid, vastuvõtupunktid. Vastuvõtu-punktide asukohad, paigaldamistingimused ja käitlemise kooskõlastab taaskasutusorganisatsioon vallavalitsusega. Postimüügiga tegelev pakendiettevõtja peab teavitama lõppkasutajat ja tarbijat tema õigusest tagastada pakend ja pakendijäätmed kauba üleandjale
- 42.** Pakendijäätmete veo vastuvõtupunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon ise või ühineb valla korraldatud jäätmeveoga. Kui pakendiettevõtja ei ole ühinenud taaskasutusorganisatsiooniga, peab ta vedama kogutud pakendijäätmed käitluskohta ise või kasutama selles piirkonnas korraldatud jäätmeveoluba omava ettevõtja veoteenust.

43. Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa sorditud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või pakendimaterjalidega.

44. Pakend, millele on määratud tagatisraha (tagatisraha suurus kantud pakendile või etiketile) tagastatakse lõppkasutaja või tarbija poolt müügikohta või selle vahetus lähetuses selleks ettenähtud kohta, kus tagastatakse tagatisraha

## **VII. Jäätmete vedu**

45. Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja, va olmejäätmete korraldatud vedu.

46. Segunenud olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Juhul, kui on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine vastavalt eeskirja nõuetele ning mahutitesse ei panda toidujäätmeid, on mahuteid lubatud tühjendada tiheasustusaladel kord kuus ja hajaasustusaladel kord kvartalis tingimusel, et oleks välditud nende ületäitumine, haisu ja kahjurite teke ning ümbruskonna reostus.

47. Liigitikogutud taaskasutatavate jäätmete mahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele. Kui seda tingib oluline avalik huvi, võidakse korraldatud jäätmeveo puhul rakendada nende jäätmeliikide mahutitele kindlaid tühjendussagedusi.

48. Jäätmed tuleb vedada jäätmeloas märgitud jäätmekäitluskohta. Kui territooriumi haldaja veab ise oma ladestamisele kuuluvaid jäätmeid, tuleb need läheduse põhimõtet järgides vedada Räpo prügilasse. Peale Räpo sulgemist 2009.juulis nõuetele vastavasse prügilasse (Torma, Väätša, Paikuse jne)

49. Jäätmete vedu elurajoonidest ei tohi häirida öörahu. Jäätmete vedu peab toimuma ajavahemikus 07-21.

50. Jäätmed, mille hoidmine kinnistul või krundil kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele, tuleb ära vedada koheselt.

51. Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste tõttu vedada koos teiste jäätmetega ja need ei ole haaratud korraldatud olmejäätmeveoga, korraldab nende veo käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte või territooriumi haldaja vastavalt eeskirja nõuetele.

52. Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed, sealhulgas nendest imuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.

53. Alates 2008. aastast toimub Võru vallas üleminek korraldatud jäätmeveole. Võru valla territoorium kuulub tervikuna piirkonda, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik. Korraldatud jäätmevedu hõlmab olmejäätmeid ning taaskasutatavaid jäätmeid. Kui seda tingib oluline avalik huvi, võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi jäätmeliike.

Võru valla haldusterritooriumil asuvad ja tegutsevad olmejäätmete valdajad loetakse liitunuks korraldatud segaolmejäätmeveoga 10 päeva pärast jäätmeloa väljastamist hanke võitnud firmale. Vastav teave ilmub maakonna ajalehes ja internetis Võru valla veebilehel [www.voruvall.ee](http://www.voruvall.ee).

54. Korraldatud jäätmeveo korraldab Võru vallavalitsus. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkondadeks jaotamine, vedamise sagedus ja aeg ning teenustasu piirmäär kehtestatakse eraldi vallavolikogu määrusega.

55. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele punktis 53 nimetatud olmejäätmete valdajatele Võru valla haldusterritooriumi piires. Olmejäätmete valdaja on ka korteriühistu, selle

puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Olmejäätmete valdajaks loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik.

**56.** Jäätmevaldaja loetakse jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või ei ole seda teinud. Jäätmeveo sageduse piirkonnas määratakse vallavolikogu määrusega, täpse jäätmemahutite tühjendusgraafiku osas lepib jäätmevaldaja eeldatavalt kokku jäätmevedajaga.

**57.** Vallavalitsus võib erandkorras teatud tähtjaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.

**58.** Veopiirkonnas veoettevõtja leidmiseks korraldatud avalikul konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjal on määratud veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus kuni viis aastat. Piirkond, kust jäätmed kokku kogutakse ning jäätmekäitluskohad ja isikud, kuhu ja kellele jäätmed üle antakse, määratakse korraldatud jäätmeveoloaga.

### **VIII. Jäätmete kõrvaldamine**

**59.** Võru vallas tekkinud ladestamisele kuuluvad tavajäätmed kõrvaldatakse Räpo prügilas. Peale Räpo sulgemist teistes nõuetele vastavates prügilates.

**60.** Jäätmete kõrvaldamine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohti on keelatud, välja arvatud oma kinnistul kompostitavad biolagunevad jäätmed ning Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määrusega nr 21 «Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeoloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded» § 2 lõikes 2 toodud kogustes jäätmete vaheladustamine.

### **61. IX. Saastetasu**

**62.** Olmejäätmete keskkonda viimisel rakendatakse saastetasu vastavalt keskkonnatasude seadusele.

**63.** Keskkonda viidavate olmejäätmete arvestust nende päritolukoha järgi omavalitsuste lõikes peab ja saastetasu arvutab ja kogub prügila käitaja. Võru vallast kogutud olmejäätmete keskkonda viimise eest laekunud saastetasust maksab prügila käitaja 75% sihtotstarbeliselt Võru valla eelarvesse.

**64.** Vallaeelarvesse laekuvat saastetasu kasutatakse jäätmehoolduse arendamise toetamiseks.

### **X. Olmejäätmete kompostimine**

**65.** Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut, väljaarvatud jäätmeoloaga või registreeritud jäätmekäitluskohtades, on biolagunevate jäätmete kompostimine lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul ja tingimustel.

**66.** Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite teket.

**67.** Tiheasustusala elamutes tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades.

**68.** Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkiinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ning komposteerimiskoht ei või olla veekogule, salvkaevule või



puurkaevule lähemal kui 10 meetrit. Suuremahuliste komposteerimisväljakute rajamisel tuleb lähtuda veeseaduse § 28 ning § 29.

**69.** Heitvee kogumis- ja settekaevude stabiliseerimata setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

**70.** Valla haljasaladel tekkivaid aia- ja pargijäätmeid (taimed, rohi, lehed, peenemad oksad jne) tuleb eelistatult koguda eraldi ja kompostida valla poolt määratud kohas kuni kompostimisväljaku rajamiseni või teistes jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõtetes.

## **XI. Jäätmekäitluse tehnilised nõuded**

**71.** Jäätmemahutid peavad olema korras. Need peavad olema terved ning ei tohi põhjustada terviseohtu ega keskkonnareostust.

**72.** Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:

68.1 ühe pere jäätmete kogumiseks kuni 150 liitriseid jäätmekotte, mis on aiaga piiratud territooriumil paigutatud kaetud alustele nii, et jäätmekotid oleksid kaitstud sademete või muul viisil niiskumise ning loomade ligipääsu eest. Jäätmekotid peavad olema valmistatud niiskuskindlast paberist või plastikust;

68.2 põhiliselt 140, 240, 370, 600 või 800 liitriseid kaanega ning haaratavaid väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse;

68.3 kaanega varustatud 2,5 ja 4,5 m<sup>3</sup> konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada käitluskohta;

68.4 kompaktooreid.

**73.** Kinnistutel võib kokkuleppel jäätmekäitlejaga kasutada ka teistsuguseid mahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.

**74.** Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk, mis vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile.

**75.** Jäätmeid tohib paigutada:

71.1 jäätmekottidesse mitte üle 150 liitrilistesse jäätmekottidesse.

71.2 väikekonteineritesse ja konteineritesse vastavalt jäätmeveolepingule.

**76.** Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.

**77.** Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.

**78.** Kuni 800 liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 4 m. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse see vahemaa jäätmeveolepinguga.

**79.** Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.

**80.** Väljas paiknevad jäätmekotid peavad asetsema tasasel, tugeval ning maapinnast kõrgemal alusel. Kotid peavad olema riputatud hoidjale ja kaitstud sademete vahetu mõju eest.

**81.** Vajaduse korral tuleb mahutid varjata näiteks aia või hekiga. Koht, kus mahutid paiknevad, peab olema küllaldaselt valgustatud.

**82.** Mahutid on soovitatav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi kasutada muuks otstarbeks.

**83.** Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Need peavad võimaldama mahutite hõlpsat teisaldamist käsitsi. Need peavad olema puhastatud lumest ja jääst.

**84.** Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja.

## **XII Jäätmekäitlusettevõtte kohustused**

**85.** Jäätmekäitlusettevõtte, kes teostab teenustööna jäätmete vedu jäätmekäitluskohta, on kohustatud:

- 1) vedama jäätmed jäätmeloas märgitud kohta;
- 2) koguma kokku mahuti tühendamisel või veo käigus lendunud jäätmed;
- 3) vedama jäätmeid õigusaktidega sätestatud korras;
- 4) korraldama jäätmevedu elanikkonda ja liiklust vähimal häirival viisil.

**86.** Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed, sealhulgas nendest imuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.

**87.** Jäätmekäitluskohti käitavad ettevõtted on kohustatud korras hoidma jäätmekäitluskoha juurdesõiduteed ja sisetead, vältima nendel rajatistel tolmu teket ja levikut ning jäätmete sattumist väljapoole käitluskoha maa-ala.

**88.** Jäätmete kõrvaldamine (ladestamine, matmine jmt) väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohti on keelatud, välja arvatud oma kinnistu biolagunevad aia- ja toidujäätmed.

**89.** Jäätmekäitluskoha valdaja peab pidama arvestust saabunud jäätmekoguste üle detailsusega, mis võimaldab jäätmearuande koostamist ning vajaliku informatsiooni saamist käideldud või ladestatud jäätmete koguste kohta jäätmete üleandjate lõikes.

## **XII. Vastutus**

**90.** Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi saastaja) oma kulul vallavalitsuse ettekirjutuse alusel.

**91.** Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.

**92.** Kui saastaja ei täida punktis 81 toodud kohustust, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.

**93.** Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida punktis 83 toodud kohustust või kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul vallavalitsus Asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

Priit Süüden

Volikogu esimees

## **EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHI KÄITLEMISE NÕUDED**

### **I. Üldsätted**

1. Käesolev jäätmehoolduseeskirja lisa määrab kindlaks ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete (edaspidi *ehitusjäätmed*) käitlemise nõuded Võru vallas.

2. Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi *ehitamisel*) ning mida ehitusobjektile tööd tegemiseks ei kasutata.

3. Käesoleva lisaga reguleeritakse ehitusjäätmete käitlust juhul, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m<sup>3</sup> päevas või üle 10 m<sup>3</sup> kogu ehitusperioodi kestel. Muudel juhtudel tuleb lähtuda eeskirja nõuetest. Kuni Võru jäätmejaama valmimiseni võib kodumajapidamistes tekkivaid väikese mahulisi ehitus- ja lammutusjäätmeid käsitleda kui suuregabriidilisi jäätmeid, kui jäätmevaldaja ei lepi jäätmevedajaga kokku teisiti.

4. Kui ehitamise käigus tekib käesoleva lisa mõistes jäätmeid, tuleb nende käitlemine kooskõlastada Võru vallavalitsusega. Ehitusprojektides peab olema näidatud:

- 4.1 jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
- 4.2 pinnasetööde mahtude bilanss;
- 4.3 selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
- 4.4 jäätmete edasine suunamine.

5. Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m<sup>3</sup>, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada Võru vallavalitsuses kinnitatud õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

6. Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, mis on kooskõlastatud Võru vallavalitsusega ja ehitusluba lammutamiseks. Lammutustööde lõpetamisel tuleb pärast tööde teostamise fikseerimist kasutusloaga vormistada vallavalitsuses jäätmeõiend.

7. Ehitusjäätmeid vedav isik peab olema registreeritud tegevus- või asukoha järgses keskkonnateenistuses.

8. Võru vallas tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides vastavat jäätmeluba omavas ehitusjäätmeid käitlevas ettevõttes.

9. Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole jäätmete vedajana registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.

### **II. Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel**

10. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt käesoleva lisa nõuetele vastutab jäätmevaldaja.

11. Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik, kelle valduses on jäätmed.

**12.** Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba.

**13.** Ehitusettevõtja on tegevusluba omav ehitustööde tegija või väikeelamu, taluhoonete, suvila, aiamaja, kasvuhoone ja kuni kahe sõiduautokohaga garaaži omanikust ehitaja.

**14.** Ehitusjäätmete valdaja ja jäätmekäitlusettevõtte omavahelised õigused ja kohustused määratakse jäätmekäitluslepinguga.

**15.** Ehitusjäätmete valdajal ja jäätmekäitlusettevõttel on õigus sõlmida täiendavaid kahepoolseid lepinguid ehitusjäätmete omaniku määratlemiseks ja taaskasutatavate jäätmete realiseerimisel saadava tulu jaotamiseks.

**16.** Ehitusjäätmete valdajad on oma tegevuses kohustatud:

16.1 rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;

16.2 korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmevedajana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;

16.3 rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks;

16.4 võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele;

16.5 valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutamiseks;

16.6 kooskõlastama vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõidu- või kõnniteedele, parklatesse, parkidesse või haljasaladele;

16.7 tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud konteinerid olmejäätmete ja ohtlike jäätmete kogumiseks;

16.8 teavitama oma töötajaid vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesoleva eeskirja nõuetest.

### **III. Mitteohtlike ehitusjäätmete käitlemine**

**17.** Ehitusjäätmel tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jäätmete taaskasutusvõimalustest. Eraldi tuleb sortida:

17.1 puit;

17.2 kiletamata paber ja papp;

17.3 metall;

17.4 mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne);

17.5 raudbetoon- ja betoondetailid;

**18.** Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed anda töötlemiseks üle vastavale jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustöona. Eelistada tuleb ettevõtet, kes tagab jäätmete täielikuma taaskasutamise.

**19.** Liikidesse sorditud jäätmed tuleb koguda eraldi konteineritesse, taaskasutada või anda taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Ehitusjäätmel, mida ei saa materjalina või tootena taaskasutada, kõrvaldatakse läheduse põhimõtet järgides jäätmeloaga jäätmekäitluskohtades või vastavalt käesoleva lisa punktile 23. Konteinerid peavad olema tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele.

**20.** Mahukad ehitusjäätmel, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada konteinerisse ja mida ei anta koheselt üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. Mahukad ehitusjäätmel on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jäätmed (vannid, pliivid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne).

**21.** Saastumata pinnase ja sortimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku nende taaskasutamise eesmärgil, sh territooriumi planeerimiseks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja ehitusloa või vallavalitsuse heakorrakava alusel territooriumi haldaja ja vallavalitsusega kooskõlastatult. Saastumata pinnast või sorteerimisel ülejäänud mineraalset materjali võib kinnistu valdaja kasutada oma kinnistu heakorrastamiseks kooskõlastatult vallavalitsusega.

**22.** Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorteeritud ehituskivide ja telliste ning puidu ladestamine prügilas või pinnasetäiteks väljaspool prügilat ei ole lubatud. Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Eelsorditud ehituskivid ja tellised tuleb kas taaskasutada ehituskividenä ja tellistena või anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Puhas puit tuleb kas kasutada küttenä või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Tõrva sisaldav asfalt tuleb käidelda ohtliku ehitusjäätmena.

**23.** Kasvupinnas tuleb koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks. Ülejääva kasvupinnase kasutamine tuleb kooskõlastada vallavalitsusega või anda üle käitlemiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

#### **IV. Ohtlike ehitusjäätmete käitlemine**

**24.** Ohtlikud ehitusjäätmed on ehitamisel tekkivad jäätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitusjäätmed määratakse keskkonnaministri kehtestatud ohtlike jäätmete nimistu alusel. Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

24.1 asbesti sisaldavad jäätmed - eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsiooni-materjalid jne;

24.2 värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, sh neid sisaldanud tühi taara ja nimetatud jäätmatega immutatud materjalid jne;

24.3 naftaprodukte sisaldavad jäätmed - tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne;

24.4 saastunud pinnas.

**25.** Pinnas loetakse saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid üle keskkonnaministri määrusega kehtestatud piinormide.

**26.** Ohtlikud ehitusjäätmed, va saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korräle. Ohtlike ehitusjäätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jäätmeh nägu värvid, lakid, lahustid, liimid jne.

**27.** Ohtlike ehitusjäätmeh kogumiseks kasutatavad konteinerid peavad olema lukustatavad või valve all.

**28.** Vedelad ohtlikud jäätmeh nägu kasutuskõlbatud värvid, lakid, lahustid, liimid jne ning nende jäägid tuleb koguda nende algpakendisse või vastavalt märgistatud kindlalt suletavasse mahutisse.

**29.** Ohtlikud ehitusjäätmeh, sh ehitusjäätmeh, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeh, ja saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korräs üle anda ohtlike jäätmeh käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

**30.** Saastunud pinnast võib kohapeal käidelda vastava jäätmehloa ja ohtlike jäätmeh litsentsi olemasolul.

**31.** Ohtlike ehitusjäätmeh valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmeh üleandmiseeni jäätmekäitlusettevõttele.

32. Juriidilised isikud, kes tekitavad või käitlevad ohtlikke ehitusjätmeid, on kohustatud andma järelevalveametnikele neid jätmeid puudutavat informatsiooni.

Võru valla jäätmehoolduseeskirja  
lisa 2

## **TERVISHOIU- JA VETERINAARTEENUSE OSUTAJA JÄÄTMETE KÄITLEMISE KORD**

Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja tekkivad jätmed, sealhulgas ohtlike jätmete nimistus määratletud “inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmetena” tuleb koguda eraldi, pakendada tulenevalt jäätmeliigi eripärast ja anda üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

### **I. Tervishoiu teenuste osutajad**

1. Võru vallas tegutsevad järgmised tervishoiu- ja veterinaarteenuste osutajad, kellele jäätmekäitlust käesolev kord reguleerib:

Perearst: Dr.Valentina Kesper - Väimela alevik, Võru vald  
AS Lõuna-Eesti Haigla – Meegomäe küla, Võru vald

### **II. Jätmete käitlemine**

2. Segaalmejätmed.

2.1 Segaalmejätmed on sellised olmejätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada, s.h koristusjätmed.

2.2 Segaalmejätmed tuleb pakkida tekkekohas musta või halli värvi jäätmekotti, mis suletakse enne äraviimist. Jäätmekotid asetatakse konteineritesse, mida tühjendab äravedu korraldav jäätmekäitlusettevõtte.

3. Taaskasutatavad jätmed.

3.1 Pakendid ja pakendijätmed

3.1.1 Pakendi ja pakendijätmete kogumissüsteemi käivitumisel tuleb pakendid ja pakendijätmed koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama Keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.

3.2 Vanapaber.

3.2.1 Üldine vanapaber ja papp tuleb sorteerida tekkekohas pakkekasti kui seda tekib tervishoiuasutuses üle 50 kg nädalas.

3.2.2 Diskreetne vanapaber on paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti teisi isikuid ja tervishoiuasutuse tööd puudutavate andmetega. Diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses ja panna taaskasutatavate paberijätmete mahutisse või põletada energia saamiseks.

4. Bioloogilised jätmed.

4.1 Bioloogilised jätmed on operatsiooni käigus tekkinud jätmed, tilkinfusioonisüsteemid, verine või niiske sidumismaterjal, kateetrid jt patsiendi kehavedelikega kokkupuutunud meditsiinitarbed.

4.2 Bioloogilised jätmed tuleb pakkida tekkekohas punasesse jäätmekotti, millel on markeering «Bioloogilised jätmed». Vajadusel (nt väikeste koguste puhul) võib kasutada ka muud pakendit, millel on punane silt «Bioloogilised jätmed». Jäätmekoti kaal ei tohi ületada 15 kg. Jäätmekotid varustatakse sildiga, millel on märgitud jäätmetekitaja (asutuse) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda, neid hoitakse teistest jäätmetest eraldi, võimalusel omaette ruumis ning antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

5. Teravad ja torkivad jätmed.

5.1 Teravad ja torkivad jätmed on nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid,

tilkinfusioonivoolikute teravad osad jms.

5.2 Teravad ja torkivad jäätmed tuleb asetada raskesti läbitorgatavast materjalist valmistatud suletavasse kanistrisse, millel on punane markeering «Teravad ja torkivad jäätmed». Pakendi kaal ei tohi ületada 15 kg. Pakendile tuleb märkida jäätmete tekitaja (asutuse) ja pakkimiskuupäev.

5.3 Kanistreid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb hoida jäätmehoidlas, kus need pakitakse punasesse jäätmekotti, millel on markeering «Teravad ja torkivad jäätmed». Vajadusel (väikesed kogused) võib jäätmekanistrid asetada mõnda teise pakendisse, millel on punane silt «Teravad ja torkivad jäätmed». Jäätmepakendid suletakse ning antakse üle koos bioloogiliste jäätmetega vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

## 6. Nakkusohtlikud jäätmed.

6.1 Nakkusohtlikud jäätmed tuleb eelnevalt töödelda desinfitseeriva vahendiga, pakkida kollasesse jäätmekotti, millel on markeering «Nakkusohtlikud jäätmed». Pakendile märgitakse jäätmete tekitaja (asutuse) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda,

6.2 Nakkusohtlikke jäätmeid ei tohi hoiustada jäätmete tekkekohas. Need tuleb viia iga päev jäätmehoidlasse. Pakendi kaal ei tohi ületada 15 kg.

6.3 Tekkinud nakkusohtlikud bioloogilised jäätmed tuleb kahe nädala jooksul anda üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele, keemiliselt töötlemata jäätmeid võib jäätmevaldaja põletada põletusahjus, mille temperatuur ületab 850 °C.

## 7. Muud ohtlikud jäätmed.

### 7.1 Ravimijäätmed.

7.1.1 Ravimijäätmed on ravimid, mis on riknenud või nende kehtivusaeg on lõppenud.

7.1.2 Ravimeid ei eemaldata originaalpakendist. Ravimijäätmed pakitakse plastikkotti või -purki, mis omakorda pakitakse lukustatavatesse kastidesse. Kastidele märgitakse asutuse nimi ja markeeritakse sildiga «Ravimijäätmed». Kastid antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Pakendile märgitakse ravimijäätmed tekitanud tervishoiuasutuse nimetus.

### 7.2 Kemikaalide jäätmed.

7.2.1 Kemikaalide jäätmed on ohtlike kemikaalide jäägid.

7.2.2 Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava märgistu- sega anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad märgistused. Pakendile tuleb lisada märg «Kemikaalide jäätmed» ja jäätmed tekitanud tervishoiuasutus.

7.2.3 Kemikaalide jäätmeid tuleb säilitada jäätmehoidlas.

7.2.4 Kemikaalide jäätmed tuleb anda üle käitlemiseks vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

### 7.3 Kasutatud elavhõbedalambid:

7.3.1 Kasutatud elavhõbedalambid on kasutusest kõrvaldatud elavhõbedat sisaldavad halogeen- ja luminofoorlambid ning lambid valgustitest ning meditsiinitehnikast.

7.3.2 Kasutatud (sh katkised) elavhõbedalambid tuleb panna kaanega suletavasse kasti või originaalpakendisse, nii et lambid ei puruneks. Pakendile märgitakse jäätmed tekitanud tervishoiuasutuse nimi.

7.3.3 Kasutatud elavhõbedalampe hoitakse jäätmehoidlas selleks ettenähtud pakendites ning antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

## III. Tehnilised nõuded tervishoiuasutuse jäätmehoidlale

8. Tervishoiuteenust osutava asutuse jäätmehoidla on ruum, mis vastab alljärgnevatele tehnilistele nõuetele:

8.1 Jäätmehoidlaks kohaldatud ruum teab olema mitteköetav, varjatud päikese eest, võimalusel ilma aknata, ning seal ei tohi olla närilisi ega putukaid;

8.2 Jäätmehoidla lagi, seinad, põrand ja uks peavad olema siledad, pragudeta, ruumi siseviimistlus peab võimaldama niisket puhastamist ja desinfitseerivate ainete kasutamist;

8.3 Jäätmehoidlas tuleb säilitada kindel temperatuurirežiim (jahe või külm);

8.4 Jäätmehoidla ruum peab olema ventileeritav;

8.5 Jäätmehoidlal ei tohi olla jäätmešahti;

8.6 Jäätmehoidla ruum peab olema lukustatav.

## **Alates 01.01.2008 Võru vallas tekkinud taaskasutatavate jäätmete kogumine ja kogumiskohad**

### **Liigitikogumisele kuuluvad järgmised jäätmeliigid:**

- 1) paber ja kartong (20 01 01)**
- 2) pakendid (15 01)**
- 3) ohtlikud jäätmed (20 01)**
- 4) biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed (20 02 01)**

### **I Ohtlike jäätmete, vanarehvide, elektri-ja elektroonikaseadmete kogumine**

1. Kord aastas või vastavalt vajadusele kaks korda aastas korraldab omavalitsus ohtlike jäätmete kogumisringi, kus saab tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid, suuremõtmelisi elektroonikajäätmeid ja vanarehve. Kogumisring hõlmab valla territooriumi vastavalt vajadusele. Kogumisringi toimumise ajast teavitatakse valla elanikke vähemalt kaks nädalat enne selle teostumist alevike-külade infotahvlitel ja valla kodulehel. Ohtlikuid jäätmeid saab viia veel Võru jäätmejaama või ka tanklates selleks ette nähtud spetsiaalsetesse kastidesse.

2. Vanad autorehvid tuleb üle anda korraldatud kogumisringi ajal või viia Võru jäätmejaama või uue rehvi ostmisel kauplusesse või rehviettevõttesse kooskõlas § 23. Jäätmeseaduse § 23 mõistes rehvide tootja on kohustatud korraldama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud toodetest tekkivate jäätmete tasuta vastuvõtmise.

3. Elektri- ja elektroonikaseadmed sh külmkapid, elektripliidid, pesumasinad ja telerid või neist tekkinud jäätmed, tuleb üle anda korraldatud kogumisringi ajal või uue toote ostmisel kauplusesse kooskõlas jäätmeseaduse § 23 või viia Võru jäätmejaama. Jäätmeseaduse § 23 mõistes elektri-ja elektroonikaseadmete tootja on kohustatud korraldama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud toodetest tekkivate jäätmete tasuta vastuvõtmise.

### **II Pakendite kogumine ja kogumiskohad**

1. Tiheasustusaladel (korterelamud) pakendite kogumine reguleeritud korteriühistute poolt. Lisaks on Võru Vallavalitsuse ja Eesti taaskasutusorganisatsiooni vahelises koostöös paigaldatud konteinerid Võru valla suuremates alevikes – Parksepa, Väimelas ja Kosel.

Hajaasustuspiirkondades on pakendikonteinerid Tagaküla külas, Navi külas ning Puiga külas.

Pakendijäätmete veo vastuvõtupunkti kätvluskohta korraldab taaskasutusorganisatsioon ise.



2. Hajaasustuses elavatel inimestel on võimalik pakendijäätmeid ära viia vastavalt nende elukohale lähimatesse kogumiskohtadesse.

Taaskasutusorganisatsioonid – Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (Mustamäe tee 24 10621 Tallinn [www.eto.ee](http://www.eto.ee))

MTÜ Eesti Pakendiringlus (Vana-Narva mnt 26 Tallinn  
[www.pakendiringlus.ee](http://www.pakendiringlus.ee))

### **III Paberi ja papi kogumiskohad**

1. Korterelamutes, ridaelamutes, kus on vähemalt 8 korterit peab paberi ja papi kogumist organiseerima korteriühistu. Tühjendussagedus vastavalt 10 kuni 20 korteriga elamul 600 L konteineri tühjendus vähemalt 1 kord kuus. Konteinerid võivad olla mitme korteriühistu peale, kus korteriühistud lepivad kokku konteinerite asukoha omavahel.

### **IV Aia- ja pargijäätmete kogumine**

Aia- ja pargijäätmed (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Väikeelamutes võib aia- ja pargijäätmed kompostida lahtiselt aunades.

Tiheasustusaladel tekkinud aia- ja pargijäätmed võimalusel kompostida selleks sobivas kohas. Valla alevike haljasaladel tekkinud aia- ja pargijäätmed kogutakse kokku kogumisringi käigus ning veetakse valla poolt määratud sobivatesse ja kooskõlastatud kohtadesse (nt põllumajandusettevõtte juurde või spetsiaalsele kompostimisplatsile). Vastav informatsioon avaldatakse valla kodulehel ja Valla Teatajas

### **VI Võru jäätmejaam – asukoht Võru linn - Lühike 1**

1. Jäätmejaam võtab vastu eelsorteeritud taaskasutusse suunatavaid jäätmeid ning ohtlikke ja probleemtoodete jäätmeid. Segaolmejäätmeid jäätmejaam ei hakka vaheladustama.

#### **V Räpo prügila – asukoht Võru vald Räpo küla**

Prügila käitaja on Ragn-Sells AS, Suur-Sõjamäe, 11415 Tallinn.

Avatud: 01. mai – 30. sept E–L 8.00–20.00;

01. okt – 30. aprill E–L 8.00–18.00;

info tel 15155

Alates 01.01.2008 võetakse vastu sorteeritud jäätmeid.

Räpo prügila suletakse juulis 2009.

#### **V Loomsete jäätmete käitlemine**

1. Loomsete Jäätmete Käitlemise AS: Ebavere küla 46202 Väike-Maarja vald.